




UTICAJ PANDEMIJE COVID-19 NA PERCIPIRANU SOCIJALNU PODRŠKU I MENTALNO ZDRAVLJE OSOBA S INVALIDITETOM

Voditelj projekta
prof.dr.sci.Senad Mehmedinović





+ 1 billion disabled people in the world


6%

of the world's population affected by deafness or hearing loss

1% of the world's population need a wheelchair



2,6% of the world's population has an intellectual disability



17% of the world's population affected by blindness or visual impairment

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO FBiH
INSTITUTE FOR PUBLIC HEALTH FB&H

Analitički i grafički prikaz podataka
FBiH

UKUPAN BROJ TESTOVA

1343350

UKUPNO POTVRĐENIH

264140

UKUPNO IZLIJEČENIH

249194

UKUPNO UMRLIH

9069

UKUPNO AKTIVNIH

5877



more than
92%


ŠTA REZULTATI ISTRAŽIVANJA GOVORE?




100%

Great Britain, March 2020 to December 2021


Life satisfaction




Happiness



Worthwhile



Anxiety



IZ SEHARE SRCA MOGA

BITKA OSOBE S INVALIDITETOM S OPAKIM COVID-19


ELDAR SMAJIĆ

"Svaki dan sam primao poruke i pozive od kolegice sa fakulteta i prijateljice, što mi je takođe davalo snage da pobijedim ovu bolest. Napomenuo bih da se pomalo **osjećam razočarano da mi je samo jedna kolegica bila prijatelj kroz ovo gorko iskustvo"**




Predmet istraživanja

obuhvata proučavanje uticaja pandemije COVID 19 na percipiranu socijalnu podršku i mentalno zdravlje osoba s invaliditetom, a sa posebnim osvrtom na **anksioznost, depresiju i somatizaciju.**





Hipoteze





Uzorak ispitanika

Istraživanjem će biti obuhvaćen **stratificiran uzorak ispitanika** sa područja Federacije Bosne i Hercegovine. Istraživanje će biti realizovano u većim gradovima Federacije BiH (**Sarajevo, Tuzla, Mostar i Zenica**). Istraživanjem će biti obuhvaćeno **200 osoba** različite vrste i stepena invalidnosti.

Mjerni instrumenti

SCL-90 Procjena se vrši na skali Likertova tipa Ljestica se sastoji od 9 dimenzija (somatizacija, opsesivnost – kompulzivnost, međuljudska osjetljivost, depresija, anksioznost...)

Multidimenzionalna skala percipirane socijalne podrške procjenjuje percipiranu socijalnu podršku porodice, prijatelja i drugih osoba



Metode obrade podataka



1	DESKRIPTIVNA	Mjere centralne tendencije
2	DESKRIPTIVNA	Mjere disperzije, frekvencije i postotci.
3	NORMALNOST DISTR.	SW test
4	INFERENCIJALNA	t-test; MW-u test; korelacija
5	MULTIVARIJATNA	Faktorska analiza



REZULTATI



1

PROCJENA MENTALNOG ZDRAVLJA
KOD 200 OSOBA S INVALIDITETOM
OBA SPOLA, NA PODRUČJU
FEDERACIJE BIH

2

PROCJENA SOCIJALNE PODRŠKE
KOD 200 OSOBA S INVALIDITETOM
OBA SPOLA, NA PODRUČJU
FEDERACIJE BIH

3

IDENTIFIKACIJU
UČESTALOSTI
COVID-19 KOD
OSOBA S
INVALIDITETOM

4

UTVRĐIVANJE METRIJSKIH
KARAKTERISTIKA
MULTIDIMENZIONALNE
SKALE PERCIPIRANE
SOCIJALNE PODRŠKE NA
POPULACIJI OSOBA S
INVALIDITETOM

5

FUNDAMENTALNO
PRIMJENJENO

PROF.DR.SENAD MEHMEDINOVIĆ

Voditelj projekta



DOC.DR.MIDHAT ČAUŠEVIĆ

Istraživač



DOC.DR.RENATA SALIHOVIĆ

Istraživač



BENJAMIN AVDIĆ, ASS.

Istraživač



MR.SC.MIRZA SITAREVIĆ, V.ASS.

Istraživač



SAMIR SINANOVIĆ, ASS.

Istraživač





HVALA *na pažnji!*

