


| | |
|---|---|
| | **URBIS CENTAR d.o.o. BANJALUKA** |
| Br. projekta: 1216-R123 | Datum: Septembar 2023. godine / Broj crteža: A-N_02 / Razmjera: 1:75 |
| Investitor: | JU UNIVERZITET U TUZLI |
| Vrsta projekta: | GLAVNI PROJEKAT |
| Naziv projekta (objekta): | GLAVNI PROJEKAT ZA LEGALIZACIJU BESPRAVNO IZGRAĐENIH GRAĐEVINA NA DIJELU PARCELE IZGRAĐENE KAO K.Č.BR. 1606/1, K.O. TUZLA 4 SA REKONSTRUKCIJOM, DOGRADNJOM I NADOGRADNJOM POSTOJEĆIH OBJEKATA U CILJU ODRŽAVNJE JEDINSTVENE "GRAĐEVINE 7" |
| Naziv crteža: | **OSNOVA TEMELJA - NOVOPLANIRANO RJEŠENJE** |
| Projektant rukovalj: | LJUBIŠA ADAMOVIĆ, dipl.inž.arh. |
| Projektant: | LJUBIŠA ADAMOVIĆ, dipl.inž.arh. |

M.P.

2060x1067

ZAJEDNIČKI DIO 2
OSNOVA PRIZEMLJA - NOVOPLANIRANO RJEŠENJE
KOTA PRIZEMLJA +0,34=252,24 mnm

OBJEKAT 21
OSNOVA PRIZEMLJA - NOVOPLANIRANO RJEŠENJE
KOTA PRIZEMLJA +0,06=251,96 mnm

OBJEKAT 20
OSNOVA PRIZEMLJA - NOVOPLANIRANO RJEŠENJE
KOTA PRIZEMLJA +0,34=252,24 mnm

AMFITEATRI LIJEVO KRILO
OSNOVA PRIZEMLJA - NOVOPLANIRANO RJEŠENJE

AMFITEATRI DESNO KRILO
OSNOVA PRIZEMLJA - NOVOPLANIRANO RJEŠENJE

OBJEKAT 22
OSNOVA PRIZEMLJA - NOVOPLANIRANO RJEŠENJE
KOTA PRIZEMLJA -0,28=251,62 M.N.M.

ZAJEDNIČKI DIO 1
OSNOVA PRIZEMLJA - NOVOPLANIRANO RJEŠENJE
KOTA PRIZEMLJA ±0,00=251,90 M.N.M.

OBJEKAT 23
OSNOVA PRIZEMLJA - NOVOPLANIRANO RJEŠENJE
KOTA PRIZEMLJA +0,28=252,18 M.N.M.

OBJEKAT 20 I 21

| | | |
|---|---|---|
| W 1 | VANJSKI ZID<br>Tekstura<br>termoizolacija kamena vuna, 15 cm<br>nosiv zastor, 25,00 cm<br>vrsta: Z-ton | |
| W 2 | VANJSKI ZID<br>Tekstura<br>termoizolacija kamena vuna, 15 cm<br>armirani beton, 25 cm<br>malter, 2 cm | |
| W 3 | VANJSKI ZID<br>Tekstura<br>termoizolacija kamena vuna, 15 cm<br>armirani beton, 20 cm<br>malter, 2 cm | |
| W 4 | VANJSKI ZID<br>Tekstura<br>termoizolacija kamena vuna, 15 cm<br>armirani beton, 25 cm<br>hidroizolacija TPO membrana | |
| W 5 | VANJSKI ZID - atika<br>Tekstura<br>termoizolacija kamena vuna, 15 cm<br>armirani beton, 25 cm<br>termoizolacija XPS, 5 cm<br>hidroizolacija TPO membrana | |
| W 6 | VANJSKI ZID<br>Tekstura<br>termoizolacija kamena vuna, 15 cm<br>armirani beton, 25 cm<br>termoizolacija XPS, 5 cm<br>hidroizolacija TPO membrana | |

| | | |
|---|---|---|
| U 1 | UNUTRAŠNJI ZID<br>malter, 2 cm<br>armirani beton, 12 cm<br>malter, 2 cm | |
| U 2 | UNUTRAŠNJI ZID<br>malter, 2 cm<br>pomoćni beton, 15 cm<br>malter, 2 cm | |
| U 3 | UNUTRAŠNJI ZID<br>malter, 2 cm<br>pomoćni beton, 20 cm<br>malter, 2 cm | |
| U 4 | UNUTRAŠNJI ZID<br>malter, 2 cm<br>armirani beton, 25 cm<br>malter, 2 cm | |
| U 5 | UNUTRAŠNJI ZID<br>malter, 2 cm<br>gips-kartonska ploča, 2x1,25 cm<br>mineralna vuna, 5 cm<br>gips-kartonska ploča, 2x1,25 cm | |
| U 6 | UNUTRAŠNJI ZID<br>malter, 2 cm<br>gips-kartonska ploča, 2x1,25 cm<br>gips-kartonska ploča, 2x1,25 cm | |

OBJEKAT 22 I 23

| | | |
|---|---|---|
| W 1 | VANJSKI ZID<br>Tekstura<br>termoizolacija kamena vuna, 15 cm<br>nosiv zastor, 25,00 cm<br>vrsta: Z-ton | |
| W 2 | VANJSKI ZID<br>Tekstura<br>termoizolacija kamena vuna, 15 cm<br>armirani beton, 25 cm<br>malter, 2 cm | |
| W 3 | VANJSKI ZID<br>Tekstura<br>termoizolacija kamena vuna, 15 cm<br>armirani beton, 20 cm<br>malter, 2 cm | |
| W 4 | VANJSKI ZID<br>Tekstura<br>termoizolacija kamena vuna, 15 cm<br>armirani beton, 25 cm<br>malter, 2 cm | |
| W 5 | VANJSKI ZID - atika<br>Tekstura<br>termoizolacija kamena vuna, 15 cm<br>armirani beton, 25 cm<br>termoizolacija XPS, 5 cm<br>hidroizolacija TPO membrana | |
| W 6 | VANJSKI ZID - atika ograde<br>Tekstura<br>termoizolacija kamena vuna, 15 cm<br>armirani beton, 25 cm<br>termoizolacija XPS, 5 cm<br>Tekstura | |

| | | |
|---|---|---|
| U 1 | UNUTRAŠNJI ZID<br>malter, 2 cm<br>armirani beton, 12 cm<br>malter, 2 cm | |
| U 2 | UNUTRAŠNJI ZID<br>malter, 2 cm<br>pomoćni beton, 15 cm<br>malter, 2 cm | |
| U 3 | UNUTRAŠNJI ZID<br>malter, 2 cm<br>pomoćni beton, 20 cm<br>malter, 2 cm | |
| U 4 | UNUTRAŠNJI ZID<br>malter, 2 cm<br>armirani beton, 25 cm<br>malter, 2 cm | |
| U 5 | UNUTRAŠNJI ZID<br>malter, 2 cm<br>gips-kartonska ploča, 2x1,25 cm<br>mineralna vuna, 5 cm<br>gips-kartonska ploča, 2x1,25 cm | |
| U 6 | UNUTRAŠNJI ZID<br>malter, 2 cm<br>gips-kartonska ploča, 2x1,25 cm<br>gips-kartonska ploča, 2x1,25 cm | |

ZAJEDNIČKI DIO I AMFITEATRI

| | | |
|---|---|---|
| W 1 | VANJSKI ZID<br>Tekstura<br>termoizolacija kamena vuna, 15 cm<br>nosiv zastor, 25,00 cm<br>vrsta: Z-ton | |
| W 2 | VANJSKI ZID<br>Tekstura<br>termoizolacija kamena vuna, 15 cm<br>armirani beton, 25 cm<br>malter, 2 cm | |
| W 3 | VANJSKI ZID<br>Tekstura<br>termoizolacija kamena vuna, 15 cm<br>armirani beton, 20 cm<br>malter, 2 cm | |
| W 4 | VANJSKI ZID<br>Tekstura<br>termoizolacija kamena vuna, 15 cm<br>armirani beton, 25 cm<br>hidroizolacija TPO membrana | |
| W 5 | VANJSKI ZID - atika<br>Tekstura<br>termoizolacija kamena vuna, 15 cm<br>armirani beton, 25 cm<br>termoizolacija XPS, 5 cm<br>hidroizolacija TPO membrana | |
| W 6 | VANJSKI ZID<br>Tekstura<br>termoizolacija kamena vuna, 15 cm<br>armirani beton, 25 cm<br>termoizolacija XPS, 5 cm<br>Tekstura | |

| | | |
|---|---|---|
| U 1 | UNUTRAŠNJI ZID<br>malter, 2 cm<br>armirani beton, 12 cm<br>malter, 2 cm | |
| U 2 | UNUTRAŠNJI ZID<br>malter, 2 cm<br>pomoćni beton, 15 cm<br>malter, 2 cm | |
| U 3 | UNUTRAŠNJI ZID<br>malter, 2 cm<br>pomoćni beton, 20 cm<br>malter, 2 cm | |
| U 4 | UNUTRAŠNJI ZID<br>malter, 2 cm<br>armirani beton, 25 cm<br>malter, 2 cm | |
| U 5 | UNUTRAŠNJI ZID<br>malter, 2 cm<br>gips-kartonska ploča, 2x1,25 cm<br>mineralna vuna, 5 cm<br>gips-kartonska ploča, 2x1,25 cm | |
| U 6 | UNUTRAŠNJI ZID<br>malter, 2 cm<br>gips-kartonska ploča, 2x1,25 cm<br>gips-kartonska ploča, 2x1,25 cm | |

postojeći vidjeni zid
novi zidari sid
novi zidovi i stubovi - armirani beton
nova termoizolacija

| | |
|---|---|
| Br. projekta: 1216-P/23 | Datum: Septembar 2023. godine / Broj crteža: A-N_02 / Razmjera: 1:75 |
| Investitor: | JU UNIVERZITET U TUZLI |
| Vrsta projekta: | GLAVNI PROJEKAT |
| Naziv projekta (objekta): | GLAVNI PROJEKAT ZA LEGALIZACIJU BESPRAVNO IZGRAĐENIH GRAĐEVINA NA DIJELU PARCELE IZGRAĐENE KAO K.Č.BR. 19/90/1, K.O. TUZLA 4, SA REKONSTRUKCIJOM, DOGRADNJOM I NADOGRADNJOM POSTOJEĆIH OBJEKATA NA LOKACIJI DORMITORIJE, JEDINSTVENE "GRADEVINE 7" |
| Naziv crteža: | **OSNOVA PRIZEMLJA - NOVOPLANIRANO RJEŠENJE** |
| Projektant rukovodilac: | LJUBIŠA ADAMOVIĆ, dipl.ing.arh. |
| Projektant: | LJUBIŠA ADAMOVIĆ, dipl.ing.arh. |

**URBIS CENTAR d.o.o. BANJALUKA**

M.P.

2060x1067

ZAJEDNIČKI DIO 2
OSNOVA 1. SPRATA - NOVOPLANIRANO RJEŠENJE

OBJEKAT 21
OSNOVA 1. SPRATA - NOVOPLANIRANO RJEŠENJE

OBJEKAT 20
OSNOVA 1. SPRATA - NOVOPLANIRANO RJEŠENJE

AMFITEATAR LIJEVO KRILO
OSNOVA 1. SPRATA - NOVOPLANIRANO RJEŠENJE

AMFITEATAR DESNO KRILO
OSNOVA 1. SPRATA - NOVOPLANIRANO RJEŠENJE

OBJEKAT 22
OSNOVA 1. SPRATA - NOVOPLANIRANO RJEŠENJE

ZAJEDNIČKI DIO 1
OSNOVA 1. SPRATA - NOVOPLANIRANO RJEŠENJE

OBJEKAT 23
OSNOVA 1. SPRATA - NOVOPLANIRANO RJEŠENJE

OBJEKAT 20 I 21

| | | |
|---|---|---|
| W 1.1 | VANJSKI ZID<br>Tekstura<br>termoizolacija kamena vuna, 15 cm<br>kamen sunny, 25,00 cm<br>malter, 2 cm | U 1.1 UNUTRAŠNJI ZID<br>malter, 2 cm<br>termoizolacija kamena vuna, 12 cm<br>malter, 2 cm |
| W 2.1 | VANJSKI ZID<br>Tekstura<br>termoizolacija kamena vuna, 15 cm<br>armiran beton, 25 cm<br>malter, 2 cm | U 2.1 UNUTRAŠNJI ZID<br>malter, 2 cm<br>armiran beton, 20 cm<br>malter, 2 cm |
| W 3.1 | VANJSKI ZID<br>Tekstura<br>termoizolacija kamena vuna, 15 cm<br>armiran beton, 20 cm<br>malter, 2 cm | U 3.1 UNUTRAŠNJI ZID<br>malter, 2 cm<br>armiran beton, 20 cm<br>malter, 2 cm |
| W 4.1 | VANJSKI ZID<br>Tekstura<br>termoizolacija kamena vuna, 15 cm<br>armiran beton, 25 cm<br>termoizolacija XPS, 5 cm<br>hidroizolacija TPO membrana | U 4.1 UNUTRAŠNJI ZID<br>malter, 2 cm<br>gips karton/vuna ploča, 2x1,25 cm<br>mineralna vuna, 5 cm<br>gips karton/vuna ploča, 2x1,25 cm |
| W 5.1 | VANJSKI ZID - atika<br>Tekstura<br>termoizolacija kamena vuna, 15 cm<br>armiran beton, 25 cm<br>termoizolacija XPS, 5 cm<br>hidroizolacija TPO membrana | U 5.1 UNUTRAŠNJI ZID<br>gips karton/vuna ploča, 2x1,25 cm<br>mineralna vuna, 5 cm<br>gips karton/vuna ploča, 2x1,25 cm |

OBJEKAT 22 I 23

| | | |
|---|---|---|
| W 1.2 | VANJSKI ZID<br>Tekstura<br>termoizolacija kamena vuna, 15 cm<br>kamen, 25,00 cm<br>malter, 2 cm | U 1.2 UNUTRAŠNJI ZID<br>malter, 2 cm<br>termoizolacija kamena vuna, 12 cm<br>malter, 2 cm |
| W 2.2 | VANJSKI ZID<br>Tekstura<br>termoizolacija kamena vuna, 15 cm<br>armiran beton, 25 cm<br>malter, 2 cm | U 2.2 UNUTRAŠNJI ZID<br>malter, 2 cm<br>armiran beton, 20 cm<br>malter, 2 cm |
| W 3.2 | VANJSKI ZID<br>Tekstura<br>termoizolacija kamena vuna, 15 cm<br>armiran beton, 20 cm<br>malter, 2 cm | U 3.2 UNUTRAŠNJI ZID<br>malter, 2 cm<br>armiran beton, 20 cm<br>malter, 2 cm |
| W 4.2 | VANJSKI ZID<br>Tekstura<br>termoizolacija kamena vuna, 15 cm<br>armiran beton, 25 cm<br>termoizolacija XPS, 5 cm<br>hidroizolacija TPO membrana | U 4.2 UNUTRAŠNJI ZID<br>malter, 2 cm<br>gips karton/vuna ploča, 2x1,25 cm<br>mineralna vuna, 5 cm<br>gips karton/vuna ploča, 2x1,25 cm |
| W 5.2 | VANJSKI ZID - atika<br>Tekstura<br>termoizolacija kamena vuna, 15 cm<br>armiran beton, 25 cm<br>termoizolacija XPS, 5 cm<br>hidroizolacija TPO membrana | U 5.2 UNUTRAŠNJI ZID<br>gips karton/vuna ploča, 2x1,25 cm<br>mineralna vuna, 5 cm<br>gips karton/vuna ploča, 2x1,25 cm |
| W 6.2 | VANJSKI ZID - atika ograde<br>Tekstura<br>termoizolacija kamena vuna, 15 cm<br>armiran beton, 25 cm<br>termoizolacija XPS, 5 cm<br>Tekstura | |

ZAJEDNIČKI DIO I AMFITEATRI

| | | |
|---|---|---|
| W 1.3 | VANJSKI ZID<br>Tekstura<br>termoizolacija kamena vuna, 15 cm<br>kamen, 25,00 cm<br>malter, 2 cm | U 1.3 UNUTRAŠNJI ZID<br>malter, 2 cm<br>termoizolacija kamena vuna, 15 cm<br>malter, 2 cm |
| W 2.3 | VANJSKI ZID<br>Tekstura<br>termoizolacija kamena vuna, 15 cm<br>armiran beton, 25 cm<br>malter, 2 cm | U 2.3 UNUTRAŠNJI ZID<br>malter, 2 cm<br>armiran beton, 20 cm<br>malter, 2 cm |
| W 3.3 | VANJSKI ZID<br>Tekstura<br>termoizolacija kamena vuna, 15 cm<br>armiran beton, 30 cm<br>malter, 2 cm | U 3.3 UNUTRAŠNJI ZID<br>malter, 2 cm<br>armiran beton, 20 cm<br>malter, 2 cm |
| W 4.3 | VANJSKI ZID<br>Tekstura<br>termoizolacija kamena vuna, 15 cm<br>armiran beton, 25 cm<br>termoizolacija XPS, 5 cm<br>hidroizolacija TPO membrana | U 4.3 UNUTRAŠNJI ZID<br>malter, 2 cm<br>gips karton/vuna ploča, 2x1,25 cm<br>mineralna vuna, 5 cm<br>gips karton/vuna ploča, 2x1,25 cm |
| W 5.3 | VANJSKI ZID - atika<br>Tekstura<br>termoizolacija kamena vuna, 15 cm<br>armiran beton, 25 cm<br>termoizolacija XPS, 5 cm<br>hidroizolacija TPO membrana | U 5.3 UNUTRAŠNJI ZID<br>malter, 2 cm<br>armiran beton, 25 cm<br>malter, 2 cm |
| | | U 6.3 UNUTRAŠNJI ZID<br>malter, 2 cm<br>armiran beton, 30 cm<br>malter, 2 cm |
| | | U 7.3 UNUTRAŠNJI ZID<br>malter, 2 cm<br>armiran beton, 20 cm<br>malter, 2 cm |
| | | U 8.3 UNUTRAŠNJI ZID<br>malter, 2 cm<br>armiran beton, 25 cm<br>malter, 2 cm |
| | | U 9.3 UNUTRAŠNJI ZID<br>malter, 2 cm<br>armiran beton, 30 cm<br>malter, 2 cm |

postojeći zidovi novi zidovi od:
novi zidovi i otvori - armirani beton
nova termoizolacija

| | |
|---|---|
| Br. projekta: 1216-P/23 | Datum: Decembar 2023. godine |
| Investitor: | JU UNIVERZITET U TUZLI |
| Vrsta projekta: | GLAVNI PROJEKAT |
| Naziv projekta (objekta): | GLAVNI PROJEKAT ZA LEGALIZACIJU BESPRAVNO IZGRAĐENIH GRAĐEVINA NA DIJELU PARCELE IZGRAĐENE KAO K.Č.BR. 1606/1, K.O. TUZLA-X ZA REKONSTRUKCIJOM, DOGRADNJOM I NADOGRADNJOM POSTOJEĆIH OBJEKATA U CILJU USPOSTAVLJANJE JEDINSTVENE "GRAĐEVINE 7" |
| Naziv crteža: | OSNOVA 1. SPRATA - NOVOPLANIRANO RJEŠENJE |
| Projektant rukovodilac: | LJUBIŠA ADAMOVIĆ, dipl.ing.arh. |
| Projektant: | LJUBIŠA ADAMOVIĆ, dipl.ing.arh. |

URBIS CENTAR d.o.o. BANJALUKA
Broj crteža: A-N_04 | Razmjera: 1:75
M.P.

206Dx1067




OBJEKAT 20 i 21

| | |
|---|---|
| SE 1 VRUĆINA ZID<br>Nasela<br>termoizolacija kamena vuna, 15 cm<br>ekvivalentna, 20 cm<br>metal, 2 cm | SE 1 UNUTRAŠNJI ZID<br>metal, 2 cm<br>ekvivalentna bela, 12 cm<br>metal, 2 cm |
| SE 2 VRUĆINA ZID<br>Nasela<br>termoizolacija kamena vuna, 15 cm<br>ekvivalentna bela, 20 cm<br>metal, 2 cm | SE 2 UNUTRAŠNJI ZID<br>metal, 2 cm<br>ekvivalentna bela, 15 cm<br>metal, 2 cm |
| SE 3 VRUĆINA ZID<br>Nasela<br>termoizolacija kamena vuna, 15 cm<br>ekvivalentna bela, 20 cm<br>metal, 2 cm | SE 3 UNUTRAŠNJI ZID<br>metal, 2 cm<br>ekvivalentna bela, 20 cm<br>metal, 2 cm |
| SE 4 VRUĆINA ZID<br>Nasela<br>termoizolacija kamena vuna, 15 cm<br>ekvivalentna bela, 20 cm<br>metal, 2 cm | SE 4 UNUTRAŠNJI ZID<br>gips kartonska ploča, 2x1,25 cm<br>ekvivalentna bela, 20 cm<br>gips kartonska ploča, 2x1,25 cm |
| SE 5 VRUĆINA ZID - ekvivalentna<br>Nasela<br>termoizolacija kamena vuna, 15 cm<br>ekvivalentna bela, 20 cm<br>termoizolacija MPS, 5 cm<br>hidroizolacija TPO membrana | SE 5 UNUTRAŠNJI ZID<br>gips kartonska ploča, 2x1,25 cm<br>ekvivalentna bela, 20 cm<br>gips kartonska ploča, 2x1,25 cm |
| SE 6 VRUĆINA ZID - ekvivalentna<br>Nasela<br>termoizolacija kamena vuna, 15 cm<br>ekvivalentna bela, 20 cm<br>termoizolacija MPS, 5 cm<br>hidroizolacija TPO membrana | |

OBJEKAT 22 i 23

| | |
|---|---|
| SE 1 VRUĆINA ZID<br>Nasela<br>termoizolacija kamena vuna, 15 cm<br>ekvivalentna, 40-50 cm<br>metal, 2 cm | SE 1 UNUTRAŠNJI ZID<br>metal, 2 cm<br>ekvivalentna bela, 12 cm<br>metal, 2 cm |
| SE 2 VRUĆINA ZID<br>Nasela<br>termoizolacija kamena vuna, 15 cm<br>ekvivalentna bela, 20 cm<br>metal, 2 cm | SE 2 UNUTRAŠNJI ZID<br>metal, 2 cm<br>ekvivalentna bela, 15 cm<br>metal, 2 cm |
| SE 3 VRUĆINA ZID<br>Nasela<br>termoizolacija kamena vuna, 15 cm<br>ekvivalentna bela, 40 cm<br>metal, 2 cm | SE 3 UNUTRAŠNJI ZID<br>metal, 2 cm<br>ekvivalentna bela, 20 cm<br>metal, 2 cm |
| SE 4 VRUĆINA ZID<br>Nasela<br>termoizolacija kamena vuna, 15 cm<br>ekvivalentna bela, 20 cm<br>metal, 2 cm | SE 4 UNUTRAŠNJI ZID<br>metal, 2 cm<br>ekvivalentna bela, 25 cm<br>metal, 2 cm |
| SE 5 VRUĆINA ZID<br>Nasela<br>termoizolacija kamena vuna, 15 cm<br>ekvivalentna bela, 20 cm<br>metal, 2 cm | SE 5 UNUTRAŠNJI ZID<br>gips kartonska ploča, 2x1,25 cm<br>ekvivalentna bela, 10 cm<br>gips kartonska ploča, 2x1,25 cm |
| SE 6 VRUĆINA ZID<br>Nasela<br>termoizolacija kamena vuna, 15 cm<br>ekvivalentna bela, 20 cm<br>metal, 2 cm | SE 6 UNUTRAŠNJI ZID<br>gips kartonska ploča, 2x1,25 cm<br>ekvivalentna bela, 5 cm<br>gips kartonska ploča, 2x1,25 cm |
| SE 7 VRUĆINA ZID - ekvivalentna<br>Nasela<br>termoizolacija kamena vuna, 15 cm<br>ekvivalentna bela, 20 cm<br>metal, 2 cm | |

ZAJEDNIČKI DIO 1 AMPITEATRI

| | |
|---|---|
| SE 2 VRUĆINA ZID<br>Nasela<br>termoizolacija kamena vuna, 15 cm<br>ekvivalentna bela, 20 cm<br>metal, 2 cm | SE 2 UNUTRAŠNJI ZID<br>metal, 2 cm<br>ekvivalentna bela, 15 cm<br>metal, 2 cm |
| SE 3 VRUĆINA ZID<br>Nasela<br>termoizolacija kamena vuna, 15 cm<br>ekvivalentna bela, 20 cm<br>metal, 2 cm | SE 3 UNUTRAŠNJI ZID<br>metal, 2 cm<br>ekvivalentna bela, 20 cm<br>metal, 2 cm |
| SE 4 VRUĆINA ZID<br>Nasela<br>termoizolacija kamena vuna, 15 cm<br>ekvivalentna bela, 20 cm<br>metal, 2 cm | SE 4 UNUTRAŠNJI ZID<br>metal, 2 cm<br>ekvivalentna bela, 20 cm<br>metal, 2 cm |
| SE 5 VRUĆINA ZID<br>Nasela<br>termoizolacija kamena vuna, 15 cm<br>ekvivalentna bela, 20 cm<br>metal, 2 cm | SE 5 UNUTRAŠNJI ZID<br>metal, 2 cm<br>ekvivalentna bela, 30 cm<br>metal, 2 cm |
| SE 6 VRUĆINA ZID - ekvivalentna<br>Nasela<br>termoizolacija kamena vuna, 15 cm<br>ekvivalentna bela, 20 cm<br>metal, 2 cm | SE 6 UNUTRAŠNJI ZID<br>metal, 2 cm<br>ekvivalentna bela, 30 cm<br>metal, 2 cm |
| SE 7 VRUĆINA ZID - ekvivalentna<br>Nasela<br>termoizolacija kamena vuna, 15 cm<br>ekvivalentna bela, 20 cm<br>metal, 2 cm | |

postavati zaštitni pod
novi zaštitni zid
novi zaštitni zidobni - ekvivalentni beton
nova termoizolacija

| | | | |
|---|---|---|---|
| **URBIS CENTAR d.o.o. BANJALUKA** | | | |
| Br. projekta: 1079-P-23 | Datum: Decembar 2023 godine | Broj crteža: A-N_05 | Razmjera: 1:75 |
| Investitor: | JU UNIVERZITET U TUZLI | | |
| Vrsta projekta: | GLAVNI PROJEKAT | | |
| Naziv projekta (objekta): | GLAVNI PROJEKAT ZA LEGALIZACIJU BESPRAVNO IZGRAĐENIH GRAĐEVINA NA DJELU PARCELE IZDANOVNE KAO K.C.BR. 15061 K.O. TUZLA-4 SA REKONSTRUKCIJOM, DOGRADNJOM I NADOGRADNJOM POSTOJEĆIH OBJEKATA U CILJU IZDANOVNJE JEDINSTVENE TURISTIVNE | | |
| Naziv crteža: | **OSNOVA 2. SPRATA - NOVOPLANIRANO RJEŠENJE** | | |
| Projektant vodilej: | LJUBIŠA ADAMOVIĆ, dipl.ind.arh. | | M.P. |
| Projektant: | LJUBIŠA ADAMOVIĆ, dipl.ind.arh. | | |

2060x1067

ZAJEDNIČKI DIO 2
OSNOVA 3. SPRATA - NOVOPLANIRANO RJEŠENJE

OBJEKAT 21
OSNOVA 3. SPRATA - NOVOPLANIRANO RJEŠENJE

OBJEKAT 20
OSNOVA 3. SPRATA - NOVOPLANIRANO RJEŠENJE

AMFITEATAR LIJEVO KRILO
OSNOVA KROVA - NOVOPLANIRANO RJEŠENJE

AMFITEATAR DESNO KRILO
OSNOVA KROVA - NOVOPLANIRANO RJEŠENJE

OBJEKAT 22
OSNOVA 3. SPRATA - NOVOPLANIRANO RJEŠENJE

ZAJEDNIČKI DIO 1
OSNOVA 3. SPRATA - NOVOPLANIRANO RJEŠENJE

OBJEKAT 23
OSNOVA 3. SPRATA - NOVOPLANIRANO RJEŠENJE

OBJEKAT 20 I 21

W-1 VANJSKI ZID
Tabela
termoizolacija kamena vuna, 15 cm
kamena vuna, 25-30 cm
vrelina - 2 cm

W-2 VANJSKI ZID
Tabela
termoizolacija kamena vuna, 15 cm
ploča armirani beton, 20 cm
malter, 2 cm

W-3 VANJSKI ZID
Tabela
termoizolacija kamena vuna, 15 cm
armirano betonska ploča, 25 cm
malter, 2 cm

W-4 VANJSKI ZID
Tabela
termoizolacija kamena vuna, 15 cm
armirano betonska ploča, 25 cm
termoizolacija XPS, 5 cm
hidroizolacija TPO membrana

W-5 VANJSKI ZID - atika
Tabela
termoizolacija kamena vuna, 15 cm
armirano betonska ploča, 25 cm
termoizolacija XPS, 5 cm
hidroizolacija TPO membrana

UNUTRAŠNJI ZID
malter, 2 cm
armirano betonska ploča, 12 cm
malter, 2 cm

UNUTRAŠNJI ZID
malter, 2 cm
armirano betonska ploča, 15 cm
malter, 2 cm

UNUTRAŠNJI ZID
malter, 2 cm
armirano betonska ploča, 20 cm
malter, 2 cm

UNUTRAŠNJI ZID
malter, 2 cm
armirano betonska ploča, 25 cm
malter, 2 cm

UNUTRAŠNJI ZID
malter, 2 cm
armirano betonska ploča, 2x1,25 cm
mineralna vuna, 5 cm
gips-kartonska ploča, 2x1,25 cm

UNUTRAŠNJI ZID
malter, 2 cm
armirano betonska ploča, 2x1,25 cm
mineralna vuna, 5 cm
gips-kartonska ploča, 2x1,25 cm

OBJEKAT 22 I 23

W-1 VANJSKI ZID
Tabela
termoizolacija kamena vuna, 15 cm
kamena vuna, 25-30 cm
vrelina - 2 cm

W-2 VANJSKI ZID
Tabela
termoizolacija kamena vuna, 15 cm
kamena vuna, 25-30 cm
malter, 2 cm

W-3 VANJSKI ZID
Tabela
termoizolacija kamena vuna, 15 cm
armirano betonska ploča, 20 cm
malter, 2 cm

W-4 VANJSKI ZID
Tabela
termoizolacija kamena vuna, 15 cm
armirano betonska ploča, 25 cm
malter, 2 cm

W-5 VANJSKI ZID - atika
Tabela
termoizolacija kamena vuna, 15 cm
armirano betonska ploča, 25 cm
termoizolacija XPS, 5 cm
hidroizolacija TPO membrana

W-6 VANJSKI ZID - atika ograde
Tabela
termoizolacija kamena vuna, 15 cm
armirano betonska ploča, 25 cm
termoizolacija XPS, 5 cm
Tabela

UNUTRAŠNJI ZID
malter, 2 cm
armirano betonska ploča, 12 cm
malter, 2 cm

UNUTRAŠNJI ZID
malter, 2 cm
armirano betonska ploča, 20 cm
malter, 2 cm

UNUTRAŠNJI ZID
malter, 2 cm
armirano betonska ploča, 25 cm
malter, 2 cm

UNUTRAŠNJI ZID
malter, 2 cm
armirano betonska ploča, 2x1,25 cm
mineralna vuna, 5 cm
gips-kartonska ploča, 2x1,25 cm

UNUTRAŠNJI ZID
malter, 2 cm
armirano betonska ploča, 2x1,25 cm
mineralna vuna, 5 cm
gips-kartonska ploča, 2x1,25 cm

ZAJEDNIČKI DIO I AMFITEATRI

W-1 VANJSKI ZID
Tabela
termoizolacija kamena vuna, 15 cm
kamena vuna, 25-30 cm
vrelina - 2 cm

W-2 VANJSKI ZID
Tabela
termoizolacija kamena vuna, 15 cm
armirano betonska ploča, 20 cm
malter, 2 cm

W-3 VANJSKI ZID
Tabela
termoizolacija kamena vuna, 15 cm
armirano betonska ploča, 25 cm
malter, 2 cm

W-4 VANJSKI ZID
Tabela
termoizolacija kamena vuna, 15 cm
armirano betonska ploča, 25 cm
termoizolacija XPS, 5 cm
hidroizolacija TPO membrana

W-5 VANJSKI ZID - atika
Tabela
termoizolacija kamena vuna, 15 cm
armirano betonska ploča, 25 cm
termoizolacija XPS, 5 cm
hidroizolacija TPO membrana

UNUTRAŠNJI ZID
malter, 2 cm
armirano betonska ploča, 12 cm
malter, 2 cm

UNUTRAŠNJI ZID
malter, 2 cm
armirano betonska ploča, 20 cm
malter, 2 cm

UNUTRAŠNJI ZID
malter, 2 cm
armirano betonska ploča, 25 cm
malter, 2 cm

UNUTRAŠNJI ZID
malter, 2 cm
armirano betonska ploča, 2x1,25 cm
mineralna vuna, 5 cm
gips-kartonska ploča, 2x1,25 cm

UNUTRAŠNJI ZID
malter, 2 cm
armirano betonska ploča, 2x1,25 cm
mineralna vuna, 5 cm
gips-kartonska ploča, 2x1,25 cm

postojeći vidam zid
novi ziđam zid
novi ziđam i sidrenje - armirani beton
nova termoizolacija

| | |
|---|---|
| Br. projekta: 1216-P023 | Datum: Septembar 2023. godine |
| Investitor: | JU UNIVERZITET U TUZLI |
| Vrsta projekta: | GLAVNI PROJEKAT |
| Naziv projekta (objekta): | GLAVNI PROJEKAT ZA LEGALIZACIJU BESPRAVNO IZGRAĐENIH GRAĐEVINA NA DIJELU PARCELE IZGRAĐENE KAO K.Č.BR. 1606/1, K.O. TUZLA 4 SA REKONSTRUKCIJOM, DOGRADNJOM I NADOGRADNJOM POSTOJEĆIH OBJEKATA U CILJU IZGRADNJE JEDINSTVENE "GRAĐEVINE 7" |
| Naziv crteža: | OSNOVA 3. SPRATA - NOVOPLANIRANO RJEŠENJE |
| Projektant rukovaj: | LJUBIŠA ADAMOVIĆ, dipl.ing.građ. |
| Projektant: | LJUBIŠA ADAMOVIĆ, dipl.ing.građ. |

URBIS CENTAR d.o.o. BANJALUKA
Broj crteža: A-N_06 | Razmjera: 1:75

M.P.

2060x1067

**ZAJEDNIČKI DIO 2**
OSNOVA KROVIŠTA - NOVOPLANIRANO RJEŠENJE

**OBJEKAT 21**
OSNOVA KROVIŠTA - NOVOPLANIRANO RJEŠENJE

**OBJEKAT 20**
OSNOVA KROVIŠTA - NOVOPLANIRANO RJEŠENJE




OBJEKAT 20 I 21

| | | |
|---|---|---|
| KI 1 | VRUĆI ZID<br>Tekstil<br>termoizolacija kamena vuna, 15 cm<br>trapezasta čelična ploča, 0,5 cm<br>vrućina: 2 cm | UI 1 UNUTRAŠNJI ZID<br>malter, 2 cm<br>armirano betona, 12 cm<br>malter, 2 cm |
| KI 2 | VRUĆI ZID<br>Tekstil<br>termoizolacija kamena vuna, 15 cm<br>armirano betona, 20 cm<br>malter, 2 cm | UI 2 UNUTRAŠNJI ZID<br>malter, 2 cm<br>armirano betona, 15 cm<br>malter, 2 cm |
| KI 3 | VRUĆI ZID<br>Tekstil<br>termoizolacija kamena vuna, 15 cm<br>poroblokirano blok, 20 cm<br>malter, 2 cm | UI 3 UNUTRAŠNJI ZID<br>malter, 2 cm<br>poroblokirano blok, 20 cm<br>malter, 2 cm |
| KI 4 | VRUĆI ZID<br>Tekstil<br>termoizolacija kamena vuna, 15 cm<br>armirano betona, 20 cm<br>malter, 2 cm | UI 4 UNUTRAŠNJI ZID<br>malter, 2 cm<br>armirano betona, 25 cm<br>malter, 2 cm |
| KI 5 | VRUĆI ZID - atika<br>Tekstil<br>termoizolacija kamena vuna, 15 cm<br>armirano betona, 20 cm<br>termoizolacija XPS, 5 cm<br>hidroizolacija TPO membrana | UI 5 UNUTRAŠNJI ZID<br>malter, 2 cm<br>armirano betona, 20 cm<br>mineralna vuna, 10 cm<br>gips-karlonska ploča, 2x1,25 cm |
| KI 6 | VRUĆI ZID - atika<br>Tekstil<br>termoizolacija kamena vuna, 15 cm<br>armirano betona, 20 cm<br>termoizolacija XPS, 5 cm<br>hidroizolacija TPO membrana | UI 6 UNUTRAŠNJI ZID<br>gips-karlonska ploča, 2x1,25 cm<br>mineralna vuna, 10 cm<br>gips-karlonska ploča, 2x1,25 cm |

OBJEKAT 22 I 23

| | | |
|---|---|---|
| KI 1 | VRUĆI ZID<br>Tekstil<br>termoizolacija kamena vuna, 15 cm<br>armirano betona, 20 cm<br>malter, 2 cm | UI 1 UNUTRAŠNJI ZID<br>malter, 2 cm<br>armirano betona, 12 cm<br>malter, 2 cm |
| KI 2 | VRUĆI ZID<br>Tekstil<br>termoizolacija kamena vuna, 15 cm<br>armirano betona, 20 cm<br>malter, 2 cm | UI 2 UNUTRAŠNJI ZID<br>malter, 2 cm<br>poroblokirano blok, 15 cm<br>malter, 2 cm |
| KI 3 | VRUĆI ZID<br>Tekstil<br>termoizolacija kamena vuna, 15 cm<br>poroblokirano blok, 20 cm<br>malter, 2 cm | UI 3 UNUTRAŠNJI ZID<br>malter, 2 cm<br>poroblokirano blok, 20 cm<br>malter, 2 cm |
| KI 4 | VRUĆI ZID<br>Tekstil<br>termoizolacija kamena vuna, 15 cm<br>armirano betona, 25 cm<br>malter, 2 cm | UI 4 UNUTRAŠNJI ZID<br>malter, 2 cm<br>armirano betona, 25 cm |
| KI 5 | VRUĆI ZID - atika<br>Tekstil<br>termoizolacija kamena vuna, 15 cm<br>armirano betona, 25 cm<br>termoizolacija XPS, 5 cm<br>hidroizolacija TPO membrana | UI 5 UNUTRAŠNJI ZID<br>malter, 2 cm<br>gips-karlonska ploča, 2x1,25 cm<br>mineralna vuna, 10 cm<br>gips-karlonska ploča, 2x1,25 cm |
| KI 6 | VRUĆI ZID - atika ograde<br>Tekstil<br>termoizolacija kamena vuna, 15 cm<br>armirano betona, 25 cm<br>termoizolacija XPS, 5 cm<br>Tekstil | UI 6 UNUTRAŠNJI ZID<br>gips-karlonska ploča, 2x1,25 cm<br>mineralna vuna, 5 cm<br>gips-karlonska ploča, 2x1,25 cm |

ZAJEDNIČKI DIO I AMFITEATRI

| | | |
|---|---|---|
| KI 1 | VRUĆI ZID<br>Tekstil<br>termoizolacija kamena vuna, 15 cm<br>armirano betona, 20 cm<br>malter, 2 cm | UI 1 UNUTRAŠNJI ZID<br>malter, 2 cm<br>poroblokirano blok, 15 cm<br>malter, 2 cm |
| KI 2 | VRUĆI ZID<br>Tekstil<br>termoizolacija kamena vuna, 15 cm<br>poroblokirano blok, 30 cm<br>malter, 2 cm | UI 2 UNUTRAŠNJI ZID<br>malter, 2 cm<br>poroblokirano blok, 20 cm<br>malter, 2 cm |
| KI 3 | VRUĆI ZID<br>Tekstil<br>termoizolacija kamena vuna, 15 cm<br>armirano betona, 25 cm<br>malter, 2 cm | UI 3 UNUTRAŠNJI ZID<br>malter, 2 cm<br>poroblokirano blok, 20 cm<br>malter, 2 cm |
| KI 4 | VRUĆI ZID - atika<br>Tekstil<br>termoizolacija kamena vuna, 15 cm<br>armirano betona, 15 cm<br>termoizolacija XPS, 5 cm<br>hidroizolacija TPO membrana | UI 4 UNUTRAŠNJI ZID<br>malter, 2 cm<br>armirano betona, 25 cm<br>malter, 2 cm |
| | | UI 5 UNUTRAŠNJI ZID<br>malter, 2 cm<br>armirano betona, 30 cm<br>malter, 2 cm |

postojeći stubni zid
novi stubni zid
novi zidovi i stubovi - armirani beton
nova termoizolacija

**OBJEKAT 22**
OSNOVA KROVIŠTA - NOVOPLANIRANO RJEŠENJE

**ZAJEDNIČKI DIO 1**
OSNOVA KROVIŠTA - NOVOPLANIRANO RJEŠENJE

**OBJEKAT 23**
OSNOVA KROVIŠTA - NOVOPLANIRANO RJEŠENJE

| | |
|---|---|
| **URBIS CENTAR d.o.o. BANJALUKA** | |
| Br. projekta: 1216-P/23 | Datum: Septembar 2023. godine / Broj crteža: A-N_07 / Razmjera: 1:75 |
| Investitor: | JU UNIVERZITET U TUZLI |
| Vrsta projekta: | GLAVNI PROJEKAT |
| Naziv projekta (objekta): | GLAVNI PROJEKAT ZA LEGALIZACIJU BESPRAVNO IZGRAĐENIH GRAĐEVINA NA DIJELU PARCELE IZGRAĐENE KAO K.Č.BR. 1909/1, K.O. TUZLA-X ZA REKONSTRUKCIJUDR, ODGRAĐIVANJA I NADOGRAĐIVANJEM POSTOJEĆIH OBJEKATA I OSLAJ IZGRADNJE JEDINSTVENE "GRADEVINE 7" |
| Naziv crteža: | **OSNOVA KROVIŠTA - NOVOPLANIRANO RJEŠENJE** |
| Projektant rukovaj: | LJUBIŠA ADAMOVIĆ, dipl.inž.arh. |
| Projektant: | LJUBIŠA ADAMOVIĆ, dipl.inž.arh. M.P. |

206Dx1067


ZAJEDNIČKI DIO 2
OSNOVA KROVA - NOVOPLANIRANO RJEŠENJE
OBJEKAT 21
OSNOVA KROVA - NOVOPLANIRANO RJEŠENJE
OBJEKAT 20
OSNOVA KROVA - NOVOPLANIRANO RJEŠENJE
OBJEKAT 22
OSNOVA KROVA - NOVOPLANIRANO RJEŠENJE
ZAJEDNIČKI DIO 1
OSNOVA KROVA - NOVOPLANIRANO RJEŠENJE
OBJEKAT 23
OSNOVA KROVA - NOVOPLANIRANO RJEŠENJE
KROV
pokrivač: hidroizolacija TPO membrana
KROV
pokrivač: šljunak
Strešni prozor
Strešni prozor
Strešni prozor


GK-1
GK-2
GK-3
GK-4
GK-5
GK-6
GK-7
GK-8
GV-1
GV-2
GV-3
GV-4
GV-5
GV-6
GV-7
GV-8
GV-9
GV-10
GPT-1
GPT-2
GPT-3
GPT-4
GPT-5
GPT-6
GPT-7
GPT-8
GPT-9
GPT-10
GPT-11
GPT-12
GPT-13
GPT-14
GPT-15
GPT-16
GPT-17
GPT-18
GPT-19
GPT-20
GPT-21
GPT-22
GPT-23
GPT-24
GPT-25
GPT-26
GPT-27
GPT-28
GPT-29
GPT-30
GPT-31
GPT-32
GPT-33
GPT-34
GPT-35
GPT-36
GPT-37
GPT-38
GPT-39
GPT-40


(GK-1)
(GK-2)
(GK-3)
(GK-4)
(GK-5)
(GK-6)
(GK-7)
(GK-8)
(GPT-1)
(GPT-2)
(GPT-3)
(GPT-4)
(GPT-5)
(GPT-6)
(GPT-7)
(GPT-8)
(GPT-9)
(GPT-10)
(GPT-11)
(GPT-12)
(GPT-13)
(GPT-14)
(GPT-15)
(GPT-16)
(GPT-17)
(GPT-18)
(GPT-19)
(GPT-20)
(GPT-21)
(GPT-22)
(GPT-23)
(GPT-24)
(GPT-25)
(GPT-26)
(GPT-27)
(GPT-28)
(GPT-29)
(GPT-30)
(GPT-31)
(GPT-32)
(GPT-33)
(GPT-34)
(GPT-35)
(GPT-36)
(GPT-37)
(GPT-38)
(GPT-39)
(GPT-40)



**OBJEKAT 21**
PRESJEK BCA-BCA - NOVOPLANIRANO RJEŠENJE

**ZAJEDNIČKI DIO 2**
PRESJEK BCA-BCA - NOVOPLANIRANO RJEŠENJE

**OBJEKAT 20**
PRESJEK BCA-BCA - NOVOPLANIRANO RJEŠENJE



**OBJEKAT 22**
PRESJEK FCG-FCG - NOVOPLANIRANO RJEŠENJE

**ZAJEDNIČKI DIO**
PRESJEK FCG-FCG - NOVOPLANIRANO RJEŠENJE

**OBJEKAT 23**
PRESJEK FCG-FCG - NOVOPLANIRANO RJEŠENJE

2060x841

OBJEKAT 20 | 21

KONSTRUKCIJA PODA NA TLU
- PVC pod, 5 cm
- arm. cementni estrih, 5 cm
- PE folija
- hidroizolacija
- **AB ploča ploča, 12 cm**
- tampon, 20 cm

KONSTRUKCIJA PODA NA TLU
- keramika, 3 cm
- cementni estrih, 5 cm
- PE folija
- termoizolacija XPS, 8 cm
- hidroizolacija
- **AB ploča ploča, 12 cm**
- tampon, 20 cm

KROVNA KONSTRUKCIJA
- hidroizolacija TPO membrana
- termoizolacija XPS, 5 cm
- parna brana, hidroizolacija MPB2
- čeona pohoniranica
- beton u padu, 4-10 cm
- **AB ploča, 20 cm**
- malter, 2 cm

KROVNA KONSTRUKCIJA
- šljunak, 5 cm
- geotekstil, 500g/m²
- hidroizolacija TPO membrana
- termoizolacija XPS, 30, 20 cm
- parna brana
- beton u padu, 4-10 cm
- **AB ploča, 20 cm**
- **ojačanje ploče, 40 cm**
- **vodonepropusni beton, 30 cm**
- **vodotijesni prsten**
- **glatka kamenarska ploča 1,25 cm**

MEĐUSPRATNA KONSTRUKCIJA
- PVC pod, 5 cm
- arm. cementni estrih, 5 cm
- PE folija
- termoizolacija XPS, 8 cm
- hidroizolacija
- **AB ploča, 20 cm**
- **glatka kamenarska ploča 1,25 cm na podnomodulacij**

MEĐUSPRATNA KONSTRUKCIJA
- keramika, 3 cm
- cementni estrih, 5 cm
- PE folija
- termoizolacija XPS, 8 cm
- hidroizolacija
- **AB ploča, 20 cm**
- **glatka kamenarska ploča 1,25 cm**

MEĐUSPRATNA KONSTRUKCIJA
- termoizolacija mineralna vuna, 20 cm
- parna brana
- **glatka kamenarska ploča 1,25 cm na podnomodulacij**

VANJSKI ZID
- fasada
- termoizolacija kamena vuna, 15 cm
- armirani beton, 25 cm
- malter, 2 cm

VANJSKI ZID
- fasada
- termoizolacija kamena vuna, 15 cm
- armirani beton, 20 cm
- malter, 2 cm

VANJSKI ZID - atika
- fasada
- termoizolacija kamena vuna, 15 cm
- armirani beton, 20 cm
- hidroizolacija TPO membrana

OBJEKAT 20 | 21

VANJSKI ZID
- fasada
- **termoizolacija kamena vuna, 15 cm**
- armirani beton, 25 cm
- **malter, 2 cm**

VANJSKI ZID
- fasada
- termoizolacija kamena vuna, 15 cm
- armirani beton, 20 cm
- malter, 2 cm

VANJSKI ZID
- fasada
- termoizolacija kamena vuna, 15 cm
- armirani beton, 20 cm
- malter, 2 cm

VANJSKI ZID - atika
- fasada
- termoizolacija kamena vuna, 15 cm
- armirani beton, 20 cm
- hidroizolacija TPO membrana

ULTRAŠALU ZID
- malter, 2 cm
- armirani beton, 20 cm

ULTRAŠALU ZID
- malter, 2 cm
- armirani beton, 25 cm

ULTRAŠALU ZID
- malter, 2 cm
- armirani beton, 20 cm

ULTRAŠALU ZID
- malter, 2 cm
- armirani beton, 25 cm

ULTRAŠALU ZID
- malter, 2 cm
- armirani beton, 20 cm

ULTRAŠALU ZID
- malter, 2 cm
- armirani beton, 25 cm
- **glatka kamenarska ploča, 2x1,25 cm**
- **mineralna vuna, 10 cm**
- **glatka kamenarska ploča, 2x1,25 cm**

ULTRAŠALU ZID
- malter, 2 cm
- armirani beton, 25 cm
- **glatka kamenarska ploča, 2x1,25 cm**

OBJEKAT 22 | 23

VANJSKI ZID
- fasada
- termoizolacija kamena vuna, 15 cm
- armirani beton, 25 cm
- **opeka, 80-85 cm**
- malter, 2 cm

VANJSKI ZID
- fasada
- termoizolacija kamena vuna, 15 cm
- armirani beton, 25 cm
- **opeka, 80-85 cm**
- malter, 2 cm

VANJSKI ZID
- fasada
- termoizolacija kamena vuna, 15 cm
- armirani beton, 40 cm
- malter, 2 cm

VANJSKI ZID
- fasada
- termoizolacija kamena vuna, 15 cm
- armirani beton, 20 cm
- malter, 2 cm

VANJSKI ZID
- fasada
- termoizolacija kamena vuna, 15 cm
- armirani beton, 25 cm
- malter, 2 cm

VANJSKI ZID
- fasada
- termoizolacija kamena vuna, 15 cm
- armirani beton, 20 cm
- malter, 2 cm

VANJSKI ZID - atika
- fasada
- termoizolacija kamena vuna, 15 cm
- armirani beton, 20 cm
- hidroizolacija TPO membrana

VANJSKI ZID - atika ograda
- fasada
- termoizolacija kamena vuna, 15 cm
- armirani beton, 20 cm
- malter, 2 cm

ULTRAŠALU ZID
- malter, 2 cm
- armirani beton, 20 cm

ULTRAŠALU ZID
- malter, 2 cm
- armirani beton, 25 cm

ULTRAŠALU ZID
- malter, 2 cm
- armirani beton, 20 cm

ULTRAŠALU ZID
- malter, 2 cm
- armirani beton, 25 cm

ULTRAŠALU ZID
- malter, 2 cm
- armirani beton, 20 cm

ULTRAŠALU ZID
- malter, 2 cm
- armirani beton, 25 cm
- **glatka kamenarska ploča, 2x1,25 cm**
- **mineralna vuna, 10 cm**
- **glatka kamenarska ploča, 2x1,25 cm**

ULTRAŠALU ZID
- malter, 2 cm
- armirani beton, 25 cm
- **glatka kamenarska ploča, 2x1,25 cm**

ZAJEDNIČKI DIO I AMFITEATRI

VANJSKI ZID
- fasada
- termoizolacija kamena vuna, 15 cm
- armirani beton, 25 cm
- malter, 2 cm

VANJSKI ZID
- fasada
- termoizolacija kamena vuna, 15 cm
- armirani beton, 20 cm
- malter, 2 cm

VANJSKI ZID
- fasada
- termoizolacija kamena vuna, 15 cm
- armirani beton, 25 cm
- malter, 2 cm

VANJSKI ZID
- fasada
- termoizolacija kamena vuna, 15 cm
- armirani beton, 20 cm
- malter, 2 cm

VANJSKI ZID - atika
- fasada
- termoizolacija kamena vuna, 15 cm
- armirani beton, 15 cm
- malter, 2 cm
- hidroizolacija TPO membrana

ULTRAŠALU ZID
- malter, 2 cm
- armirani beton, 15 cm

ULTRAŠALU ZID
- malter, 2 cm
- armirani beton, 20 cm

ULTRAŠALU ZID
- malter, 2 cm
- armirani beton, 15 cm

ULTRAŠALU ZID
- malter, 2 cm
- armirani beton, 30 cm

ULTRAŠALU ZID
- malter, 2 cm
- armirani beton, 20 cm

ULTRAŠALU ZID
- malter, 2 cm
- armirani beton, 30 cm

KONSTRUKCIJA PODA NA TLU
- PVC pod, 5 cm
- arm. cementni estrih, 5 cm
- PE folija
- termoizolacija XPS, 8 cm
- hidroizolacija
- **AB ploča, 20 cm**
- **ojačanje ploče, 40 cm**
- tampon, 20 cm

KONSTRUKCIJA PODA NA TLU
- PVC pod, 5 cm
- arm. cementni estrih, 7 cm
- PE folija
- termoizolacija XPS, 12 cm
- hidroizolacija
- **AB ploča, 20 cm**
- tampon, 20 cm

KONSTRUKCIJA PODA NA TLU
- PVC pod, 5 cm
- arm. cementni estrih, 5 cm
- PE folija
- termoizolacija XPS, 8 cm
- hidroizolacija
- **AB ploča, 20 cm**
- **ojačanje ploče, 40 cm**
- tampon, 20 cm

KONSTRUKCIJA PODA NA TLU
- keramika, 3 cm
- cementni estrih, 5 cm
- PE folija
- termoizolacija XPS, 12 cm
- hidroizolacija
- **AB ploča ploča, 20 cm**
- tampon, 20 cm

KONSTRUKCIJA PODA NA TLU
- keramika, 3 cm
- cementni estrih, 7 cm
- PE folija
- termoizolacija XPS, 12 cm
- hidroizolacija
- **AB ploča, 20 cm**
- tampon, 20 cm
- **armiranogrudo šuplje ploče, 40 cm**
- **tampon 60/80 cm**
- **AB temeljna ploča, 40 cm**
- tampon, 20 cm

KONSTRUKCIJA PODA NA TLU
- keramika, 3 cm
- cementni estrih, 7 cm
- PE folija
- termoizolacija XPS, 12 cm
- hidroizolacija
- **AB ploča, 20 cm**
- **armiranogrudo šuplje ploče, 30 cm**
- **tampon 60/80 cm**
- **AB temeljna ploča, 40 cm**
- tampon, 20 cm

KONSTRUKCIJA PODA NA TLU
- keramika, 3 cm
- cementni estrih, 7 cm
- PE folija
- termoizolacija XPS, 12 cm
- hidroizolacija
- **AB ploča, 20 cm**
- **armiranogrudo šuplje ploče, 30 cm**
- **tampon 60/80 cm**
- **AB temeljna ploča, 40 cm**
- tampon, 14 cm
- **AB ploča, 20 cm**
- tampon, 20 cm

KROVNA KONSTRUKCIJA
- šljunak, 5 cm
- geotekstil, 500g/m²
- hidroizolacija TPO membrana
- termoizolacija XPS, 30, 20 cm
- parna brana
- beton u padu, 4-10 cm
- AB ploča, 20 cm

KROVNA KONSTRUKCIJA
- šljunak, 5 cm
- geotekstil, 500g/m²
- hidroizolacija TPO membrana
- termoizolacija XPS, 30, 20 cm
- parna brana
- beton u padu, 4-10 cm
- **vodotijesni prsten**
- **glatka kamenarska ploča 1,25 cm**

KROVNA KONSTRUKCIJA
- šljunak, 5 cm
- geotekstil, 500g/m²
- hidroizolacija TPO membrana
- termoizolacija XPS, 30, 20 cm
- parna brana
- **ojačanje ploče, 40 cm**
- **vodonepropusni beton, 30 cm**
- **vodotijesni prsten**
- **glatka kamenarska ploča 1,25 cm**

KROVNA KONSTRUKCIJA
- šljunak, 5 cm
- geotekstil, 500g/m²
- hidroizolacija TPO membrana
- termoizolacija XPS, 30, 20 cm
- parna brana
- **armiranogrudo šuplje ploče, 35 cm**
- **vodotijesni prsten**
- **glatka kamenarska ploča 1,25 cm**

KROVNA KONSTRUKCIJA
- šljunak, 5 cm
- geotekstil, 500g/m²
- hidroizolacija TPO membrana
- termoizolacija XPS, 30, 20 cm
- parna brana
- **armiranogrudo šuplje ploče, 30 cm**
- **vodotijesni prsten**
- **glatka kamenarska ploča 1,25 cm**

KROVNA KONSTRUKCIJA
- rasa
- **nosač, 65 cm**
- filter ziđ
- drenažno akumulacioni sloj
- **AB ploča, 20 cm**
- hidroizolacija TPO membrana
- termoizolacija XPS, 30, 20 cm
- parna brana
- beton u padu, 4-10 cm
- **AB ploča, 20 cm**
- **vodotijesni prsten**
- **glatka kamenarska ploča 1,25 cm**

KROVNA KONSTRUKCIJA - AB
- hidroizolacija TPO membrana
- termoizolacija XPS, 30, 20 cm
- parna brana
- beton u padu, 4-10 cm
- AB ploča, 20 cm

KONSTRUKCIJA PODA NA TLU
- keramika, 3 cm
- cementni estrih, 7 cm
- PE folija
- termoizolacija XPS, 12 cm
- hidroizolacija
- **AB ploča ploča, 20 cm**
- tampon, 20 cm

MEĐUSPRATNA KONSTRUKCIJA
- keramika, 3 cm
- cementni estrih, 5 cm
- PE folija
- termoizolacija XPS, 2 cm
- hidroizolacija
- **AB ploča, 20 cm**
- **vodotijesni prsten**
- **glatka kamenarska ploča 1,25 cm**

MEĐUSPRATNA KONSTRUKCIJA
- keramika, 3 cm
- cementni estrih, 4 cm
- PE folija
- termoizolacija XPS, 2 cm
- hidroizolacija
- **AB ploča, 20 cm**
- malter, 2 cm

postojeći zidani zid
novi zidani zid
novi zidovi i stubovi - armirani beton
nova termoizolacija

**URBIS CENTAR d.o.o. BANJALUKA**

| | |
|---|---|
| Br. projekta: 0/18-PZ3 | Datum: Decembar 2020. godine / Broj crteža: A-?? / Razmjera: 1:75 |
| Investitor | AJ UNIVERZITET U TUZLI |
| Vrsta projekta | GLAVNI PROJEKAT |
| Naziv projekta (objekta) | GLAVNI PROJEKAT ZA IZGRADNJU BESPRAVNO IZGRAĐENIH GRAĐEVINA NA KATASTARSKOJ PARCELI BROJ 1/1 KO TUZLA GRAD, U ULICI SA REKONSTRUKCIJOM, DOGRADNJOM I NADOGRADNJOM POSTOJEĆIH OBJEKATA U CILJU IZGRADNJE JEDINSTVENE "GRAĐEVINE 1" |
| Naziv crteža | **PRESJECI BCA-BCA I FCG-FCG - NOVOPLANIRANO RJEŠENJE** |
| Projektant vodilj | LJUBIŠA ADAMOVIĆ, dipl.inž.arh. |
| Projektant | LJUBIŠA ADAMOVIĆ, dipl.inž.arh. M.P. |




**ZAJEDNIČKI DIO**
PRESJEK C1-C1 - NOVOPLANIRANO RJEŠENJE




**ZAJEDNIČKI DIO**
PRESJEK C2-C2 - NOVOPLANIRANO RJEŠENJE

1320x841

## ZAJEDNIČKI DIO I AMFITEATRI

**VZ-2** VANJSKI ZID
- fasada
- termoizolacija kamena vuna, 15 cm
- porobetonski blok, 25 cm
- malter, 2 cm

**VZ-7** VANJSKI ZID
- fasada
- termoizolacija kamena vuna, 15 cm
- porobetonski blok, 30 cm
- malter, 2 cm

**VZ-8** VANJSKI ZID
- fasada
- termoizolacija kamena vuna, 15 cm
- armirano beton, 25 cm
- malter, 2 cm

**VZ-9** VANJSKI ZID
- fasada
- termoizolacija kamena vuna, 15 cm
- armirano beton, 30 cm
- malter, 2 cm

**VZ-10** VANJSKI ZID - atika
- fasada
- termoizolacija kamena vuna, 15 cm
- armitani beton, 15 cm
- termoizolacija XPS, 5 cm
- hidroizolacija TPO membrana

**UZ-2** UNUTRAŠNJI ZID
- malter, 2 cm
- porobetonski blok, 15 cm
- malter, 2 cm

**UZ-3** UNUTRAŠNJI ZID
- malter, 2 cm
- porobetonski blok, 20 cm
- malter, 2 cm

**UZ-6** UNUTRAŠNJI ZID
- malter, 2 cm
- porobetonski blok, 25 cm
- malter, 2 cm

**UZ-7** UNUTRAŠNJI ZID
- malter, 2 cm
- porobetonski blok, 30 cm
- malter, 2 cm

**UZ-8** UNUTRAŠNJI ZID
- malter, 2 cm
- armirani beton, 25 cm
- malter, 2 cm

**UZ-9** UNUTRAŠNJI ZID
- malter, 2 cm
- armirani beton, 30 cm
- malter, 2 cm

**KPT-3** KONSTRUKCIJA PODA NA TLU
- PVC pod, 1 cm
- arm. cementni estrih, 7 cm
- PE folija
- termoizolacija XPS, 12 cm
- hidroizolacija
- AB podna ploča, 20 cm
- tampon, 30 cm

**KPT-3'** KONSTRUKCIJA PODA NA TLU
- PVC pod, 1 cm
- arm. cementni estrih, 7 cm
- PE folija
- termoizolacija XPS, 12 cm
- hidroizolacija
- AB podna ploča, 20 cm
- tampon, 30 cm
- zemlja 60-88 cm
- AB temeljna ploča, 40 cm
- tampon, 30 cm

**KPT-3''** KONSTRUKCIJA PODA NA TLU
- PVC pod, 1 cm
- arm. cementni estrih, 7 cm
- PE folija
- termoizolacija XPS, 12 cm
- hidroizolacija
- AB podna ploča, 15 cm
- tampon, 30 cm
- tampon, 60-94 cm
- AB temeljna ploča, 45 cm
- tampon, 30 cm

**KPT-4** KONSTRUKCIJA PODA NA TLU
- keramika, 1 cm
- arm. cementni estrih, 7 cm
- PE folija
- termoizolacija XPS, 12 cm
- hidroizolacija
- AB podna ploča, 20 cm
- tampon, 30 cm

**KPT-4'** KONSTRUKCIJA PODA NA TLU
- keramika, 1 cm
- arm. cementni estrih, 7 cm
- PE folija
- termoizolacija XPS, 12 cm
- hidroizolacija
- AB podna ploča, 20 cm
- tampon, 30 cm
- zemlja 60-88 cm
- AB temeljna ploča, 40 cm
- tampon, 30 cm

**KPT-4''** KONSTRUKCIJA PODA NA TLU
- keramika, 1 cm
- arm. cementni estrih, 7 cm
- PE folija
- termoizolacija XPS, 12 cm
- hidroizolacija
- AB podna ploča, 15 cm
- tampon, 30 cm
- zemlja, 14 cm
- AB temeljna ploča, 45 cm
- tampon, 30 cm

**MK-4** MEDUSPRATNA KONSTRUKCIJA
- PVC pod, 1 cm
- arm. cementni estrih, 5 cm
- PE folija
- termoizolacija XPS, 3 cm
- zvučna izolacija, 1 cm
- AB ploča, 16 cm
- vazdušni prostor
- gips-kartonske ploče 1,25 cm

**MK-4'** MEDUSPRATNA KONSTRUKCIJA
- PVC pod, 1 cm
- arm. cementni estrih, 5 cm
- PE folija
- termoizolacija XPS, 3 cm
- zvučna izolacija, 1 cm
- AB ploča, 20 cm
- vazdušni prostor
- gips-kartonske ploče 1,25 cm

**MK-5** MEDUSPRATNA KONSTRUKCIJA
- keramika, 1 cm
- arm. cementni estrih, 5 cm
- PE folija
- termoizolacija XPS, 3 cm
- zvučna izolacija, 1 cm
- AB ploča, 20 cm
- vazdušni prostor
- gips-kartonske ploče 1,25 cm

**MK-6** MEDUSPRATNA KONSTRUKCIJA
- kamen, 2 cm
- arm. cementni estrih, 4 cm
- AB ploča, 16 cm
- malter, 2 cm

**KK-2** KROVNA KONSTRUKCIJA
- šljunak, 5 cm
- geotekstil, 500g/m²
- hidroizolacija TPO membrana
- termoizolacija, XPS 30, 20 cm
- parna brana
- beton u padu, 4-10 cm
- AB ploča, 20 i 24 cm
- malter, 2 cm

**KK-3** KROVNA KONSTRUKCIJA
- šljunak, 5 cm
- geotekstil, 500g/m²
- hidroizolacija TPO membrana
- termoizolacija, XPS 30, 20 cm
- parna brana
- beton u padu, 4-10 cm
- AB ploča, 18 cm
- vazdušni prostor
- gips-kartonske ploče 1,25 cm

**KK-3'** KROVNA KONSTRUKCIJA
- šljunak, 5 cm
- geotekstil, 500g/m²
- hidroizolacija TPO membrana
- termoizolacija, XPS 30, 20 cm
- parna brana
- beton u padu, 4-10 cm
- AB ploča, 20 cm
- vazdušni prostor
- gips-kartonske ploče 1,25 cm

**KK-4** KROVNA KONSTRUKCIJA
- betonske ploče, 4 cm
- pijesak, 4 cm
- geotekstil, 500g/m²
- hidroizolacija TPO membrana
- termoizolacija, XPS 30, 20 cm
- parna brana
- beton u padu, 4-10 cm
- AB ploča, 16 cm
- vazdušni prostor
- gips-kartonske ploče 1,25 cm

**KK-5** KROVNA KONSTRUKCIJA
- hidroizolacija TPO membrana
- termoizolacija, XPS 30, 20 cm
- parna brana
- tlačna ploča, 5 cm
- prednapregnute šuplje ploče, 35 cm
- vazdušni prostor
- gips-kartonske ploče 1,25 cm

**KK-6** KROVNA KONSTRUKCIJA
- hidroizolacija TPO membrana
- termoizolacija, XPS 30, 20 cm
- parna brana
- tlačna ploča, 5 cm
- prednapregnute šuplje ploče, 30 cm
- vazdušni prostor
- gips-kartonske ploče 1,25 cm

**KK-6'** KROVNA KONSTRUKCIJA
- trava
- supstrat, 15 cm
- filter sloj
- drenažno akumulacioni sloj
- geotekstil, 500g/m²
- hidroizolacija TPO membrana
- termoizolacija, XPS 30, 20 cm
- parna brana
- beton u padu, 4-10 cm
- AB ploča, 18 cm
- vazdušni prostor
- gips-kartonske ploče 1,25 cm

**KK-7** KROVNA KONSTRUKCIJA - lift
- hidroizolacija TPO membrana
- termoizolacija, XPS 30, 20 cm
- parna brana
- beton u padu, 4-10 cm
- AB ploča, 18 cm

postojeći zidani zid
novi zidani zid
novi zidovi i stubovi - armirani beton
nova termoizolacija

**URBIS CENTAR d.o.o. BANJALUKA**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Br. projekta: 1579-P/23 | Datum: Decembar 2023. godine | Broj crteža: A-N_12 | Razmjera: 1:75 |
| Investitor: | JU UNIVERZITET U TUZLI | | |
| Vrsta projekta: | GLAVNI PROJEKAT | | |
| Naziv projekta (objekta): | GLAVNI PROJEKAT ZA LEGALIZACIJU BESPRAVNO IZGRAĐENIH GRAĐEVINA NA DIJELU PARCELE OZNAČENE KAO K.Č.BR. 1906/1, K.O. TUZLA II SA REKONSTRUKCIJOM, DOGRADNJOM I NADOGRADNJOM POSTOJEĆIH OBJEKATA U CILJU IZGRADNJE JEDINSTVENE "GRAĐEVINE 1" | | |
| Naziv crteža: | **PRESJECI C1-C1 I C2-C2 - NOVOPLANIRNO RJEŠENJE** | | |
| Projektant voditelj: | LJUBIŠA ADAMOVIĆ, dipl.inž.arh. | | M.P. |
| Projektant: | LJUBIŠA ADAMOVIĆ, dipl.inž.arh. | | |

2060x420



AMFITEATRI LIJEVO
PRESJEK ECD-ECD - NOVOPLANIRANO RJEŠENJE



ZAJEDNIČKI DIO

PRESJEK ECD-ECD - NOVOPLANIRANO RJEŠENJE



AMFITEATRI DESNO
PRESJEK ECD-ECD - NOVOPLANIRANO RJEŠENJE



ZAJEDNIČKI DIO I AMFITEATRI

VZ-2 VANJSKI ZID
- fasada
- termoizolacija kamena vuna, 15 cm
- porobetonski blok, 25 cm
- malter, 2 cm

VZ-7 VANJSKI ZID
- fasada
- termoizolacija kamena vuna, 15 cm
- porobetonski blok, 30 cm
- malter, 2 cm

VZ-8 VANJSKI ZID
- fasada
- termoizolacija kamena vuna, 15 cm
- armirano beton, 25 cm
- malter, 2 cm

VZ-9 VANJSKI ZID
- fasada
- termoizolacija kamena vuna, 15 cm
- armirano beton, 30 cm
- malter, 2 cm

VZ-10 VANJSKI ZID - atika
- fasada
- termoizolacija kamena vuna, 15 cm
- armitani beton, 15 cm
- termoizolacija XPS, 5 cm
- hidroizolacija TPO membrana

UZ-2 UNUTRAŠNJI ZID
- malter, 2 cm
- porobetonski blok, 15 cm
- malter, 2 cm

UZ-3 UNUTRAŠNJI ZID
- malter, 2 cm
- porobetonski blok, 20 cm
- malter, 2 cm

UZ-6 UNUTRAŠNJI ZID
- malter, 2 cm
- porobetonski blok, 25 cm
- malter, 2 cm

UZ-7 UNUTRAŠNJI ZID
- malter, 2 cm
- porobetonski blok, 30 cm
- malter, 2 cm

UZ-8 UNUTRAŠNJI ZID
- malter, 2 cm
- armirani beton, 25 cm
- malter, 2 cm

UZ-9 UNUTRAŠNJI ZID
- malter, 2 cm
- armirani beton, 30 cm
- malter, 2 cm

KPT-3 KONSTRUKCIJA PODA NA TLU
- PVC pod, 1 cm
- arm. cementni estrih, 7 cm
- PE folija
- termoizolacija XPS, 12 cm
- hidroizolacija
- AB podna ploča, 20 cm
- tampon, 30 cm

KPT-3' KONSTRUKCIJA PODA NA TLU
- PVC pod, 1 cm
- arm. cementni estrih, 7 cm
- PE folija
- termoizolacija XPS, 12 cm
- hidroizolacija
- AB podna ploča, 20 cm
- tampon, 30 cm
- zemlja 60-88 cm
- AB temeljna ploča, 40 cm
- tampon, 30 cm

KPT-3'' KONSTRUKCIJA PODA NA TLU
- PVC pod, 1 cm
- arm. cementni estrih, 7 cm
- PE folija
- termoizolacija XPS, 12 cm
- hidroizolacija
- AB podna ploča, 15 cm
- tampon, 30 cm
- tampon, 60-94 cm
- AB temeljna ploča, 45 cm
- tampon, 30 cm

KPT-4 KONSTRUKCIJA PODA NA TLU
- keramika, 1 cm
- arm. cementni estrih, 7 cm
- PE folija
- termoizolacija XPS, 12 cm
- hidroizolacija
- AB podna ploča, 20 cm
- tampon, 30 cm

KPT-4' KONSTRUKCIJA PODA NA TLU
- keramika, 1 cm
- arm. cementni estrih, 7 cm
- PE folija
- termoizolacija XPS, 12 cm
- hidroizolacija
- AB podna ploča, 20 cm
- tampon, 30 cm
- zemlja 60-88 cm
- AB temeljna ploča, 40 cm
- tampon, 30 cm

KPT-4'' KONSTRUKCIJA PODA NA TLU
- keramika, 1 cm
- arm. cementni estrih, 7 cm
- PE folija
- termoizolacija XPS, 12 cm
- hidroizolacija
- AB podna ploča, 15 cm
- tampon, 30 cm
- zemlja, 14 cm
- AB temeljna ploča, 45 cm
- tampon, 30 cm

MK-4 MEĐUSPRATNA KONSTRUKCIJA
- PVC pod, 1 cm
- arm. cementni estrih, 5 cm
- PE folija
- termoizolacija XPS, 3 cm
- zvučna izolacija, 1 cm
- AB ploča, 16 cm
- vazdušni prostor
- gips-kartonske ploče 1,25 cm

MK-4' MEĐUSPRATNA KONSTRUKCIJA
- PVC pod, 1 cm
- arm. cementni estrih, 5 cm
- PE folija
- termoizolacija XPS, 3 cm
- zvučna izolacija, 1 cm
- AB ploča, 20 cm
- vazdušni prostor
- gips-kartonske ploče 1,25 cm

MK-5 MEĐUSPRATNA KONSTRUKCIJA
- keramika, 1 cm
- arm. cementni estrih, 5 cm
- PE folija
- termoizolacija XPS, 3 cm
- zvučna izolacija, 1 cm
- AB ploča, 20 cm
- vazdušni prostor
- gips-kartonske ploče 1,25 cm

MK-6 MEĐUSPRATNA KONSTRUKCIJA
- kamen, 2 cm
- arm. cementni estrih, 4 cm
- AB ploča, 16 cm
- malter, 2 cm

KK-2 KROVNA KONSTRUKCIJA
KK-2'
- šljunak, 5 cm
- geotekstil, 500g/m²
- hidroizolacija TPO membrana
- termoizolacija, XPS 30, 20 cm
- parna brana
- beton u padu, 4-10 cm
- AB ploča, 20 i 24 cm
- malter, 2 cm

KK-3 KROVNA KONSTRUKCIJA
- šljunak, 5 cm
- geotekstil, 500g/m²
- hidroizolacija TPO membrana
- termoizolacija, XPS 30, 20 cm
- parna brana
- beton u padu, 4-10 cm
- AB ploča, 16 cm
- vazdušni prostor
- gips-kartonske ploče 1,25 cm

KK-3' KROVNA KONSTRUKCIJA
- šljunak, 5 cm
- geotekstil, 500g/m²
- hidroizolacija TPO membrana
- termoizolacija, XPS 30, 20 cm
- parna brana
- beton u padu, 4-10 cm
- AB ploča, 20 cm
- vazdušni prostor
- gips-kartonske ploče 1,25 cm

KK-4 KROVNA KONSTRUKCIJA
- betonske ploče, 4 cm
- pijesak, 4 cm
- geotekstil, 500g/m²
- hidroizolacija TPO membrana
- termoizolacija, XPS 30, 20 cm
- parna brana
- beton u padu, 4-10 cm
- AB ploča, 16 cm
- vazdušni prostor
- gips-kartonske ploče 1,25 cm

KK-5 KROVNA KONSTRUKCIJA
- hidroizolacija TPO membrana
- termoizolacija, XPS 30, 20 cm
- parna brana
- tlačna ploča, 5 cm
- prednapregnute šuplje ploče, 35 cm
- vazdušni prostor
- gips-kartonske ploče 1,25 cm

KK-5' KROVNA KONSTRUKCIJA
- hidroizolacija TPO membrana
- termoizolacija, XPS 30, 20 cm
- parna brana
- tlačna ploča, 5 cm
- prednapregnute šuplje ploče, 30 cm
- vazdušni prostor
- gips-kartonske ploče 1,25 cm

KK-6 KROVNA KONSTRUKCIJA
- trava
- substrat, 15 cm
- filter sloj
- drenažno akumulacioni sloj
- geotekstil, 500g/m²
- hidroizolacija TPO membrana
- termoizolacija, XPS 30, 20 cm
- parna brana
- beton u padu, 4-10 cm
- AB ploča, 16 cm
- vazdušni prostor
- gips-kartonske ploče 1,25 cm

KK-7 KROVNA KONSTRUKCIJA - lift
- hidroizolacija TPO membrana
- termoizolacija, XPS 30, 20 cm
- parna brana
- beton u padu, 4-10 cm
- AB ploča, 16 cm

▬	postojeći zidani zid
▬	novi zidani zid
▨	novi zidovi i stubovi - armirani beton
▨	nova termoizolacija

URBIS CENTAR d.o.o. BANJALUKA

Br. projekta: 1579-P/23	Datum: Decembar 2023. godine	Broj crteža: A-N_13	Razmjera: 1:75
Investitor:	JU UNIVERZITET U TUZLI		
Vrsta projekta:	GLAVNI PROJEKAT		
Naziv projekta (objekta):	GLAVNI PROJEKAT ZA LEGALIZACIJU BESPRAVNO IZGRAĐENIH GRAĐEVINA NA DIJELU PARCELE OZNAČENE KAO K.Č.BR. 1906/1, K.O. TUZLA II SA REKONSTRUKCIJOM, DOGRADNJOM I NADOGRADNJOM POSTOJEĆIH OBJEKATA U CILJU IZGRADNJE JEDINSTVENE "GRAĐEVINE 1"		
Naziv crteža:	**PRESJEK ECD-ECD - NOVOPLANIRNO RJEŠENJE**		
Projektant voditelj:	LJUBIŠA ADAMOVIĆ, dipl.inž.arh.		M.P.
Projektant:	LJUBIŠA ADAMOVIĆ, dipl.inž.arh.		



**OBJEKAT 21**
SJEVEROISTOČNA FASADA - NOVOPLANIRANO RJEŠENJE

**OBJEKAT 20**
SJEVEROISTOČNA FASADA - NOVOPLANIRANO RJEŠENJE



**AMFITEATRI - LIJEVO KRILO**
SJEVEROISTOČNA FASADA - NOVOPLANIRANO RJEŠENJE

**AMFITEATRI - DESNO KRILO**
SJEVEROISTOČNA FASADA - NOVOPLANIRANO RJEŠENJE



**OBJEKAT 22**
SJEVEROISTOČNA FASADA - NOVOPLANIRANO RJEŠENJE

**ZAJEDNIČKI DIO 1**
SJEVEROISTOČNA FASADA - NOVOPLANIRANO RJEŠENJE

**OBJEKAT 23**
SJEVEROISTOČNA FASADA - NOVOPLANIRANO RJEŠENJE

2060x1067

| | | | |
|---|---|---|---|
| **URBIS CENTAR d.o.o. BANJALUKA** | | | |
| Br. projekta: 1079-P-23 | Datum: Decembar 2023 godine | Broj crteža: A-N_14 | Razmjera: 1:75 |
| Investitor: | JU UNIVERZITET U TUZLI | | |
| Vrsta projekta: | GLAVNI PROJEKAT | | |
| Naziv projekta (objekta): | GLAVNI PROJEKAT ZA LEGALIZACIJU BESPRAVNO IZGRAĐENIH GRAĐEVINA NA DIJELU PARCELE OZNAČENE KAO K.ČBR. 1990/1, K.O. TUZLA 4, SA REKONSTRUKCIJOM, DOGRADNJOM I NADOGRADNJOM POSTOJEĆIH OBJEKATA U CILJU IZGRADNJE JEDINSTVENE "GRAĐEVINE 7" | | |
| Naziv crteža: | **SJEVEROISTOČNE FASADE - NOVOPLANIRANO RJEŠENJE** | | |
| Projektant vodilej: | LJUBIŠA ADAMOVIĆ, dipl.inż.arh. | | |
| Projektant: | LJUBIŠA ADAMOVIĆ, dipl.inż.arh. | | M.P. |



**OBJEKAT 20**
JUGOZAPADNA FASADA - NOVOPLANIRANO RJEŠENJE

**ZAJEDNIČKI DIO**
JUGOZAPADNA FASADA - NOVOPLANIRANO RJEŠENJE

**OBJEKAT 21**
JUGOZAPADNA FASADA - NOVOPLANIRANO RJEŠENJE



**AMFITEATRI - DESNO KRILO**
JUGOZAPADNA FASADA - NOVOPLANIRANO RJEŠENJE

**AMFITEATRI - DESNO KRILO**
JUGOZAPADNA FASADA - NOVOPLANIRANO RJEŠENJE



**OBJEKAT 23**
JUGOZAPADNA FASADA - NOVOPLANIRANO RJEŠENJE

**OBJEKAT 22**
JUGOZAPADNA FASADA - NOVOPLANIRANO RJEŠENJE

2060x1067

| | | | |
|---|---|---|---|
| **URBIS CENTAR d.o.o. BANJALUKA** | | | |
| Br. projekta: 10/19-P/23 | Datum: Decembar 2023 godine | Broj crteža: A-N_10 | Razmjera: 1:75 |
| Investitor: | JU UNIVERZITET U TUZLI | | |
| Vrsta projekta: | GLAVNI PROJEKAT ZA LEGALIZACIJU BESPRAVNO IZGRAĐENIH GRAĐEVINA NA DJELU PARCELE OZNAČENE KAO K.Č.BR. 19061, K.O. TUZLA 5 SA REKONSTRUKCIJOM, DOGRADNJOM I NADOGRADNJOM POSTOJEĆIH OBJEKATA U CILJU IZDRADNJE JEDINSTVENE "GRAĐEVINE 7" | | |
| Naziv crteža: | **JUGOZAPADNE FASADE - NOVOPLANIRANO RJEŠENJE** | | |
| Projektant vodilej: | LJUBIŠA ADAMOVIĆ, dipl.inž.arh. | | M.P. |
| Projektant: | LJUBIŠA ADAMOVIĆ, dipl.inž.arh. | | |




**OBJEKAT 23**
SJEVEOROZAPADNA FASADA - NOVOPLANIRANO RJEŠENJE

**AMFITEATRI - DESNO KRILO I ZAJEDNIČKI DIO**
SJEVEOROZAPADNA FASADA - NOVOPLANIRANO RJEŠENJE

**OBJEKAT 20**
SJEVEOROZAPADNA FASADA - NOVOPLANIRANO RJEŠENJE




**OBJEKAT 21**
JUGOISTOČNA FASADA - NOVOPLANIRANO RJEŠENJE

**AMFITEATRI - LIJEVO KRILO I ZAJEDNIČKI DIO**
JUGOISTOČNA FASADA - NOVOPLANIRANO RJEŠENJE

**OBJEKAT 22**
JUGOISTOČNA FASADA - NOVOPLANIRANO RJEŠENJE

1320x841

**URBIS CENTAR d.o.o. BANJALUKA**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Br. projekta: 1579-P/23 | Datum: Decembar 2023. godine | Broj crteža: A-N_16 | Razmjera: 1:75 |
| Investitor: | JU UNIVERZITET U TUZLI | | |
| Vrsta projekta: | GLAVNI PROJEKAT | | |
| Naziv projekta (objekta): | GLAVNI PROJEKAT ZA LEGALIZACIJU BESPRAVNO IZGRAĐENIH GRAĐEVINA NA DIJELU PARCELE OZNAČENE KAO K.Č.BR. 1906/1, K.O. TUZLA II SA REKONSTRUKCIJOM, DOGRADNJOM I NADOGRADNJOM POSTOJEĆIH OBJEKATA U CILJU IZGRADNJE JEDINSTVENE "GRAĐEVINE 1" | | |
| Naziv crteža: | **SJEVEROZAPADNE I JUGOISTOČNE FASADE - NOVOPL. RJEŠENJE** | | |
| Projektant voditelj: | LJUBIŠA ADAMOVIĆ, dipl.inž.arh. | | M.P. |
| Projektant: | LJUBIŠA ADAMOVIĆ, dipl.inž.arh. | | |